


**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 45»  
Петропавловск - Камчатского городского округа**

683023, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Якорная, 11  
Телефон (факс): 8(415)225-76-33, e-mail: [school45\\_PKGO\\_41@mail.ru](mailto:school45_PKGO_41@mail.ru)

24 июля 2019 г.



\_\_\_\_\_/Гореликов М. И./

**АКТ**

испытаний спортивного оборудования  
в спортивных залах и на спортивной площадке МАОУ «Средняя школа №45»

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Гореликов М. И. - директор

Члены комиссии:

Селезнев В.Ю. – заместитель директора по АХЧ;

Холченко М. В. – инженер по эксплуатации здания;

Бобровский О.М. – учитель физкультуры;

провела испытание спортивного оборудования в спортивных залах и на спортивной площадке МАОУ «Средняя школа №45».

Составила настоящий акт в том, что:

В спортивных залах МАОУ «Средняя школа №45» спортивное оборудование для проведения занятий и отдыха подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- шведская стенка 18 шт.,

каждая перекладина находилась под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов

- гимнастические скамейки 16 шт.,

под нагрузкой 240 кг

- велотренажеры 10 шт., к тренажерам применена максимальная нагрузка 130 кг (Остаточных деформаций и трещин не обнаружено)



*Верно*

- перекладина - 1 шт. под нагрузкой 220 кг. Прогиб 10 мм.
- гимнастический козел – 5 шт. Под нагрузкой 220 кг.
- канат - 1 шт. Под нагрузкой 135 кг
- стационарные баскетбольные кольца 10 шт., визуальный осмотр крепежа колец под нагрузкой.
- ворота для минифутбола (испытание под нагрузкой 220 кг)

На спортивной площадке имеются:

- поле для футбола площадью 1800 кв.м.,
- ворота для футбола (испытание под нагрузкой 220 кг).
- ворота для хоккея (испытание под нагрузкой 220 кг)

Закключение:

1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепёжи надежно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены. Состояние крепления баскетбольных щитов, футбольных ворот другого спортивного оборудования соответствует нормам.

2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным нормам и правилам занятий по физкультуре и спорту.

3. Все спортивное и игровое оборудование находится в исправном состоянии. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

Занятия на спортивной площадке разрешаются.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ Гореликов М. И.

Члены комиссии \_\_\_\_\_ Селезнев В.Ю.

Холченко Холченко М. В.

Бобровский Бобровский О.М.

